

Element	Wert
cmi.core.exit	suspend
cmi.core.lesson_status	failed
cmi.core.score.max	100
cmi.core.score.min	0
cmi.core.score.raw	16.66
cmi.core.total_time	24 Minuten 31.54 Sekunden
cmi.interactions_0.correct_responses_0.pattern	Haare_sind_Hornf_den_aus_Keratin,L_ngrillen_in_der_Struktur_unserer_N_gel_sind_physiologisch_(normal_gesund),Die_N_gel_bestehen_aus_verhornten_Keratozyten
cmi.interactions_0.id	Scene4_QuestionDraw11_Slide8_MultiResponse_0_0
cmi.interactions_0.latency	0000:00:28.16
cmi.interactions_0.objectives_0.id	Dermatologie
cmi.interactions_0.result	wrong
cmi.interactions_0.student_response	Haare_sind_Hornf_den_aus_Keratin,Die_N_gel_bestehen_aus_verhornten_Keratozyten,Haare_sind_in_der_Epidermis_verankert
cmi.interactions_0.time	19:39:57
cmi.interactions_0.type	choice
cmi.interactions_0.weighting	1
cmi.interactions_1.correct_responses_0.pattern	Die_Charakteristik_eines_Fingerabdrucks_entsteht_durch_die_Anordnung_der_Papillen_im_Corium,Das_zellarme_Stratum_reticulare_besteht_aus_krftigen_Kollagenfaserb_ndeln,Die_Papillen_ragen_in_das_Stratum_germinativum_der_Epidermis_hinein
cmi.interactions_1.id	Scene4_QuestionDraw11_Slide6_MultiResponse_0_0
cmi.interactions_1.latency	0000:00:48.90
cmi.interactions_1.objectives_0.id	Dermatologie
cmi.interactions_1.result	wrong
cmi.interactions_1.student_response	Die_Charakteristik_eines_Fingerabdrucks_entsteht_durch_die_Anordnung_der_Papillen_im_Corium,Leistenh_ute_findet_man_an_der_R_ckseite_der_H_nde
cmi.interactions_1.time	19:40:18
cmi.interactions_1.type	choice
cmi.interactions_1.weighting	1
cmi.interactions_10.correct_responses_0.pattern	Naevus.gutartiger_Pigmenttumor,Basaliom.h_ufigster_b_sartiger_Hauttumor,Sp

	inaliom.b_sartiger_Tumor_der_Stachelzellschicht,Histiozytom.gutartiges_dermales_Kn_tchen
cmi.interactions_10.id	Scene4_QuestionDraw11_Slide19_MatchingDragDrop_0_0
cmi.interactions_10.latency	0000:05:11.20
cmi.interactions_10.objectives_0.id	Dermatologie
cmi.interactions_10.result	wrong
cmi.interactions_10.student_response	Naevus.gutartiges_dermales_Kn_tchen,Basaliom.h_ufigster_b_sartiger_Hauttumor,Spinaliom.b_sartiger_Tumor_der_Stachelzellschicht,Histiozytom.gutartiger_Pigmenttumor
cmi.interactions_10.time	19:44:40
cmi.interactions_10.type	matching
cmi.interactions_10.weighting	1
cmi.interactions_11.correct_responses_0.pattern	Im_Corium_spielen_sich_Immunprozesse_ab,Makrophagen_sind_aktivierte_Histiozyten,Das_Corium_besteht_vor_allem_aus_Kollagenfasern,Das_Corium_ist_fur_den_Alterungsprozess_der_Haut_verantwortlich
cmi.interactions_11.id	Scene4_QuestionDraw11_Slide5_MultiResponse_0_0
cmi.interactions_11.latency	0000:06:30.41
cmi.interactions_11.objectives_0.id	Dermatologie
cmi.interactions_11.result	wrong
cmi.interactions_11.student_response	Makrophagen_sind_aktivierte_Histiozyten,Im_Corium_befinden_sich_die_Melanocyten,Im_Corium_befindet_sich_die_Hornbildungsschicht
cmi.interactions_11.time	19:46:00
cmi.interactions_11.type	choice
cmi.interactions_11.weighting	1
cmi.interactions_12.correct_responses_0.pattern	Im_Corium_spielen_sich_Immunprozesse_ab,Makrophagen_sind_aktivierte_Histiozyten,Das_Corium_besteht_vor_allem_aus_Kollagenfasern,Das_Corium_ist_fur_den_Alterungsprozess_der_Haut_verantwortlich
cmi.interactions_12.id	Scene4_QuestionDraw11_Slide5_MultiResponse_1_0
cmi.interactions_12.latency	0000:08:16.76
cmi.interactions_12.objectives_0.id	Dermatologie
cmi.interactions_12.result	wrong

Element	Wert
cmi.interactions_12.student_response	Das_Corium_besteht_vor_allem_aus_Kollagenfasern,Das_Corium_ist_f_r_den_Alterungsprozess_der_Haut_verantwortlich,Im_Corium_befinden_sich_die_Melanozyten
cmi.interactions_12.time	19:47:46
cmi.interactions_12.type	choice
cmi.interactions_12.weighting	1
cmi.interactions_13.correct_responses_0.pattern	Haare_sind_Hornf_den_aus_Keratin,L_ngrillen_in_der_Struktur_unserer_N_gel_sind_physiologisch_(normal_gesund),Die_N_gel_bestehen_aus_verhornten_Keratozyten
cmi.interactions_13.id	Scene4_QuestionDraw11_Slide8_MultiResponse_1_0
cmi.interactions_13.latency	0000:10:40.91
cmi.interactions_13.objectives_0.id	Dermatologie
cmi.interactions_13.result	wrong
cmi.interactions_13.student_response	Haare_sind_Hornf_den_aus_Keratin,Die_N_gel_bestehen_aus_verhornten_Keratozyten
cmi.interactions_13.time	19:50:10
cmi.interactions_13.type	choice
cmi.interactions_13.weighting	1
cmi.interactions_14.correct_responses_0.pattern	Die_Subcutis_funktioniert_aufgrund_ihrer_Fettschicht_als_Isolator,Im_Stratum_glandulovasculare_liegen_viele_Schwei_dr_sen_und_gr_ere_Hautgef_e,Schl_eimbeutel_haben_eine_Schutzfunktion_f_r_Gelenke,Die_Subcutis_ist_stark_mit_Gef_en_versorgt
cmi.interactions_14.id	Scene4_QuestionDraw11_Slide7_MultiResponse_1_0
cmi.interactions_14.latency	0000:13:51.50
cmi.interactions_14.objectives_0.id	Dermatologie
cmi.interactions_14.result	wrong
cmi.interactions_14.student_response	Die_Subcutis_funktioniert_aufgrund_ihrer_Fettschicht_als_Isolator,Im_Stratum_glandulovasculare_liegen_viele_Schwei_dr_sen_und_gr_ere_Hautgef_e,Schl_eimbeutel_haben_eine_Schutzfunktion_f_r_Gelenke
cmi.interactions_14.time	19:53:21
cmi.interactions_14.type	choice
cmi.interactions_14.weighting	1

Element	Wert
cmi.interactions_15.correct_responses_0.pattern	Text-feld_8_-_Subcutis.Text-feld_2_-_Subcutis,Text-feld_9_-_Epidermis.Text-feld_3_-_Epidermis,Text-feld_10_-_Corium.Text-feld_4_-_Corium
cmi.interactions_15.id	Scene4_QuestionDraw11_Slide1_FreeFormDragDrop_1_0
cmi.interactions_15.latency	0000:14:04.18
cmi.interactions_15.objectives_0.id	Dermatologie
cmi.interactions_15.result	wrong
cmi.interactions_15.student_response	Text-feld_8_-_Subcutis.Text-feld_2_-_Subcutis,Text-feld_10_-_Corium.Text-feld_3_-_Epidermis,Text-feld_9_-_Epidermis.Text-feld_4_-_Corium
cmi.interactions_15.time	19:53:33
cmi.interactions_15.type	matching
cmi.interactions_15.weighting	1
cmi.interactions_16.correct_responses_0.pattern	Zur_K_hlung_versucht_der_K_rper_durch_Verdunsten_des_Schwei_es_der_Ha ut_W_rme_zu_entziehen,Die_Hautflora_besteht_zum_gr__ten_Teil_aus_Milchs _urebakterien
cmi.interactions_16.id	Scene4_QuestionDraw11_Slide13_MultiResponse_1_0
cmi.interactions_16.latency	0000:16:05.11
cmi.interactions_16.objectives_0.id	Dermatologie
cmi.interactions_16.result	wrong
cmi.interactions_16.student_response	Zur_K_hlung_versucht_der_K_rper_durch_Verdunsten_des_Schwei_es_der_Ha ut_W_rme_zu_entziehen,Die_K_rperkerntemperatur_betr_gt_ca._36_5__Celsiu s,Krause-K_rperchen_registrieren_K_lte
cmi.interactions_16.time	19:55:34
cmi.interactions_16.type	choice
cmi.interactions_16.weighting	1
cmi.interactions_17.correct_responses_0.pattern	Bei_G_nsehaut_richtet_ein_Muskel_die_Haare_auf,Die_Nagelmatrix_ist_der_e inzig_noch_lebendige_Teil_des_Nagels,Die_N_gel_sind_Teil_der_Epidermis
cmi.interactions_17.id	Scene4_QuestionDraw11_Slide10_MultiResponse_1_0
cmi.interactions_17.latency	0000:16:27.72
cmi.interactions_17.objectives_0.id	Dermatologie
cmi.interactions_17.result	wrong
cmi.interactions_17.student_response	Die_Nagelmatrix_ist_der_einzig_noch_lebendige_Teil_des_Nagels,Die_N_gel_ sind_Teil_der_Epidermis

Element	Wert
cmi.interactions_17.time	19:55:57
cmi.interactions_17.type	choice
cmi.interactions_17.weighting	1
cmi.interactions_18.correct_responses_0.pattern	Die_Charakteristik_eines_Fingerabdrucks_entsteht_durch_die_Anordnung_der_Papillen_im_Corium,Das_zellarme_Stratum_reticulare_besteht_aus_kr_ftigen_Kollagenfaserb_ndeln,Die_Papillen_ragen_in_das_Stratum_germinativum_der_Epidermis_hinein
cmi.interactions_18.id	Scene4_QuestionDraw11_Slide6_MultiResponse_1_0
cmi.interactions_18.latency	0000:18:50.85
cmi.interactions_18.objectives_0.id	Dermatologie
cmi.interactions_18.result	wrong
cmi.interactions_18.student_response	Die_Charakteristik_eines_Fingerabdrucks_entsteht_durch_die_Anordnung_der_Papillen_im_Corium,Das_zellarme_Stratum_reticulare_besteht_aus_kr_ftigen_Kollagenfaserb_ndeln,Die_innere_Schicht_der_Lederhaut_ist_das_Stratum_papillare
cmi.interactions_18.time	19:58:20
cmi.interactions_18.type	choice
cmi.interactions_18.weighting	1
cmi.interactions_19.correct_responses_0.pattern	Text-feld_8_-_Stratum_germinativum.Text-feld_2_-_Stratum_germinativum,Text-feld_10_-_Stratum_granulosum.Text-feld_3_-_Stratum_granulosum,Text-feld_9_-_Stratum_corneum.Text-feld_4_-_Stratum_corneum
cmi.interactions_19.id	Scene4_QuestionDraw11_Slide2_FreeFormDragDrop_1_0
cmi.interactions_19.latency	0000:19:50.7
cmi.interactions_19.objectives_0.id	Dermatologie
cmi.interactions_19.result	correct
cmi.interactions_19.student_response	Text-feld_8_-_Stratum_germinativum.Text-feld_2_-_Stratum_germinativum,Text-feld_10_-_Stratum_granulosum.Text-feld_3_-_Stratum_granulosum,Text-feld_9_-_Stratum_corneum.Text-feld_4_-_Stratum_corneum
cmi.interactions_19.time	19:59:19
cmi.interactions_19.type	matching
cmi.interactions_19.weighting	1

Element	Wert
cmi.interactions_2.correct_responses_0.pattern	Psoriasis_entsteht_durch_ein_berschie_endes_Wachstum_der_Hornbildenden_Zellen_im_Stratum_germinativum_der_Epidermis,Psoriasis_kann_auch_an_Gel_enken_auftreten
cmi.interactions_2.id	Scene4_QuestionDraw11_Slide16_MultiResponse_0_0
cmi.interactions_2.latency	0000:01:12.22
cmi.interactions_2.objectives_0.id	Dermatologie
cmi.interactions_2.result	wrong
cmi.interactions_2.student_response	Psoriasis_entsteht_durch_ein_berschie_endes_Wachstum_der_Hornbildenden_Zellen_im_Stratum_germinativum_der_Epidermis,Psoriasis_kann_auch_an_Gel_enken_auftreten,Finger-_und_Zehenn_gel_sind_nicht_von_Psoriasis_betroffen
cmi.interactions_2.time	19:40:41
cmi.interactions_2.type	choice
cmi.interactions_2.weighting	1
cmi.interactions_20.correct_responses_0.pattern	Herpes_ist_eine_lebenslange_Erkrankung,Herpesviren_werden_in_HSV1_(Herp_es_labialis)_und_HSV2_(Herpes_genitalis)_unterschieden
cmi.interactions_20.id	Scene4_QuestionDraw11_Slide17_MultiResponse_1_0
cmi.interactions_20.latency	0000:20:15.62
cmi.interactions_20.objectives_0.id	Dermatologie
cmi.interactions_20.result	correct
cmi.interactions_20.student_response	Herpes_ist_eine_lebenslange_Erkrankung,Herpesviren_werden_in_HSV1_(Herp_es_labialis)_und_HSV2_(Herpes_genitalis)_unterschieden
cmi.interactions_20.time	19:59:45
cmi.interactions_20.type	choice
cmi.interactions_20.weighting	1
cmi.interactions_21.correct_responses_0.pattern	Schwei__besteht_zu_99_Prozent_aus_Wasser,Bei_apokrinen_Dr_sen_wird_ein_Teil_des_Zytoplasmas_sezerniert
cmi.interactions_21.id	Scene4_QuestionDraw11_Slide9_MultiResponse_1_0
cmi.interactions_21.latency	0000:22:28.59
cmi.interactions_21.objectives_0.id	Dermatologie
cmi.interactions_21.result	wrong
cmi.interactions_21.student_response	Schwei__besteht_zu_99_Prozent_aus_Wasser,Talgdr_sen_erzeugen_einen_Gem_isch_aus_Wasser_und_Fettk_rpern

Element	Wert
cmi.interactions_21.time	20:01:58
cmi.interactions_21.type	choice
cmi.interactions_21.weighting	1
cmi.interactions_22.correct_responses_0.pattern	undefined,Funktion_als_Sinnesorgan,Temperaturregulationsfunktion,Schutzfunktion
cmi.interactions_22.id	Scene4_QuestionDraw11_Slide3_MultiResponse_1_0
cmi.interactions_22.latency	0000:22:37.83
cmi.interactions_22.objectives_0.id	Dermatologie
cmi.interactions_22.result	wrong
cmi.interactions_22.student_response	Funktion_als_Sinnesorgan,Temperaturregulationsfunktion,Schutzfunktion,Entgiftungsfunktion
cmi.interactions_22.time	20:02:07
cmi.interactions_22.type	choice
cmi.interactions_22.weighting	1
cmi.interactions_23.correct_responses_0.pattern	Langerhans-Zellen_vermitteln_durch_Antigenpr_sentation_die_spezifische_Immunantwort_in_den_Lymphknoten,Langerhans-Zellen_geh_ren_zur_Immunabwehr,Bei_Albinismus_fehlt_dem_K_rper_ein_Enzym
cmi.interactions_23.id	Scene4_QuestionDraw11_Slide4_MultiResponse_1_0
cmi.interactions_23.latency	0000:24:11.94
cmi.interactions_23.objectives_0.id	Dermatologie
cmi.interactions_23.result	wrong
cmi.interactions_23.student_response	Langerhans-Zellen_vermitteln_durch_Antigenpr_sentation_die_spezifische_Immunantwort_in_den_Lymphknoten,Bei_Albinismus_fehlt_dem_K_rper_ein_Enzym,Langerhans-Zellen_befinden_sich_im_Corium
cmi.interactions_23.time	20:03:41
cmi.interactions_23.type	choice
cmi.interactions_23.weighting	1
cmi.interactions_3.correct_responses_0.pattern	Langerhans-Zellen_vermitteln_durch_Antigenpr_sentation_die_spezifische_Immunantwort_in_den_Lymphknoten,Langerhans-Zellen_geh_ren_zur_Immunabwehr,Bei_Albinismus_fehlt_dem_K_rper_ein_Enzym
cmi.interactions_3.id	Scene4_QuestionDraw11_Slide4_MultiResponse_0_0
cmi.interactions_3.latency	0000:01:47.3

Element	Wert
cmi.interactions_3.objectives_0.id	Dermatologie
cmi.interactions_3.result	wrong
cmi.interactions_3.student_response	Langerhans-Zellen_vermitteln_durch_Antigenpr_sentation_die_spezifische_Im munantwort_in_den_Lymphknoten,Bei_Albinismus_fehlt_dem_K_rper_ein_En zym
cmi.interactions_3.time	19:41:16
cmi.interactions_3.type	choice
cmi.interactions_3.weighting	1
cmi.interactions_4.correct_responses_0.pattern	Unter_Lichen_versteht_man_eine_bis_zu_erbsengro_e_erhabene_Verdickung_d er_Haut,undefined,Bei_allen_Ekzemen_kommt_es_zu_Juckreiz,Ekzeme_sind_d ie_Hauterkrankungen_wegen_derer_die_Hautarztpraxis_am_meisten_aufgesuc ht_wird
cmi.interactions_4.id	Scene4_QuestionDraw11_Slide15_MultiResponse_0_0
cmi.interactions_4.latency	0000:02:21.43
cmi.interactions_4.objectives_0.id	Dermatologie
cmi.interactions_4.result	wrong
cmi.interactions_4.student_response	undefined,Bei_allen_Ekzemen_kommt_es_zu_Juckreiz,Ekzeme_sind_die_Haut erkrankungen_wegen_derer_die_Hautarztpraxis_am_meisten_aufgesucht_wird
cmi.interactions_4.time	19:41:51
cmi.interactions_4.type	choice
cmi.interactions_4.weighting	1
cmi.interactions_5.correct_responses_0.pattern	undefined,Funktion_als_Sinnesorgan,Temperaturregulationsfunktion,Schutzfunk tion
cmi.interactions_5.id	Scene4_QuestionDraw11_Slide3_MultiResponse_0_0
cmi.interactions_5.latency	0000:02:37.10
cmi.interactions_5.objectives_0.id	Dermatologie
cmi.interactions_5.result	wrong
cmi.interactions_5.student_response	Funktion_als_Sinnesorgan,Temperaturregulationsfunktion,Schutzfunktion,Entgif tungsfunktion
cmi.interactions_5.time	19:42:06
cmi.interactions_5.type	choice
cmi.interactions_5.weighting	1

Element	Wert
cmi.interactions_6.correct_responses_0.pattern	Starke_mechanische_Reize_werden_ber_die_Merkel-Tastscheiben_erfasst,Ber_hrungen_der_behaarten_Haut_werden_ber_Nerven_an_den_Haarwurzeln_erfasst,Die_Sinnesorgane_der_Haut_sind_zu_Nervenzellen_gehende_Axonenden_die_ihre_Informationen_direkt_weitergeben
cmi.interactions_6.id	Scene4_QuestionDraw11_Slide12_MultiResponse_0_0
cmi.interactions_6.latency	0000:03:05.97
cmi.interactions_6.objectives_0.id	Dermatologie
cmi.interactions_6.result	wrong
cmi.interactions_6.student_response	Ber_hrungen_der_behaarten_Haut_werden_ber_Nerven_an_den_Haarwurzeln_erfasst,Die_Sinnesorgane_der_Haut_sind_zu_Nervenzellen_gehende_Axonenden_die_ihre_Informationen_direkt_weitergeben
cmi.interactions_6.time	19:42:35
cmi.interactions_6.type	choice
cmi.interactions_6.weighting	1
cmi.interactions_7.correct_responses_0.pattern	Eine_Tinea_kann_durch_mangelnde_Hygiene_bertragen_werden,Eine_Tinea_pedis_u_ert_sich_unter_anderem_durch_Juckreiz,Die_Pilze_ernhren_sich_vom_Keratin_der_Haut_oder_N_gel
cmi.interactions_7.id	Scene4_QuestionDraw11_Slide18_MultiResponse_0_0
cmi.interactions_7.latency	0000:03:22.29
cmi.interactions_7.objectives_0.id	Dermatologie
cmi.interactions_7.result	wrong
cmi.interactions_7.student_response	Eine_Tinea_kann_durch_mangelnde_Hygiene_bertragen_werden,Eine_Tinea_pedis_u_ert_sich_unter_anderem_durch_Juckreiz
cmi.interactions_7.time	19:42:52
cmi.interactions_7.type	choice
cmi.interactions_7.weighting	1
cmi.interactions_8.correct_responses_0.pattern	Akne_entsteht_aus_Mitessern_die_sich_entznden,Akne_geht_zu_den_Dermatosen
cmi.interactions_8.id	Scene4_QuestionDraw11_Slide14_MultiResponse_0_0
cmi.interactions_8.latency	0000:03:31.47
cmi.interactions_8.objectives_0.id	Dermatologie
cmi.interactions_8.result	wrong

